Inhaltsverzeichnis komplett

(Die Einleitung „Aus der Geschäftsstelle“, „Herzliche Glückwünsche“ und Abspann „Regionale Ansprechpartnerinnen“ sind in allen Rundbriefen identisch und werden daher aus Platzgründen nur in RB 124 aufgeführt. In den Rundbriefen sind die Texte komplett enthalten.)

Rundbrief 124 (28 S., September 2016)

- Aus der Geschäftsstelle
- Erfahrungsbericht Olga P.
- Herzliche Glückwünsche
- Blasenentzündung und das Risiko einer Präeklampsie
- Metformin zur Prävention und Behandlung der Präeklampsie
- Afamin - ein früher Marker für das Auftreten einer Präeklampsie
- Präeklampsie-Inzidenz abhängig vom Body-Mass-Index?
- Risikofaktor für Gestationshypertonie und Präeklampsie?
- Plazenta-Entzündung gefährdet Versorgung des Kindes
- Maternale und perinatale Komplikationen nach Eizellspende erhöht
- Magnesiumsulfat-Prophylaxe: Eine Dosis für alle ist nicht optimal
- Schwangerschaftssport schützt Mutter und Kind
- Lange Nabelschnur nach Gebrauch von Antidepressiva?
- Schwangerschaftsdiabetes und das Gewicht von Kindern
- Schwangere sind vergesslicher
- Frühgeborene: Zartes Knochengerüst
- Rauchen während der Schwangerschaft
- Gefährdet Pucken eine gesunde Entwicklung der Hüfte?
- Grippeschutz schützt Ungeborene
- Vitamin D
- Koronare Herzkrankheit -Was ist das?
- Tipps für Ihr Herz
- Schokolade macht schön
- Reichlich Kartoffelkonsum
- Regionale Absprechpartnerinnen und Gruppentreffen

Rundbrief 123 (28 S., Juni 2016)

- Faktor V Polymorphismen und ihre Auswirkungen auf die APC Resistenz
- Präeklampsie und kardiovaskuläre Risiken
- Welche Faktoren begünstigen eine erneute Präeklampsie?
- Metabolisches Syndrom nach Präeklampsie oder SGA-Geburt
- Folsäure schützt vor Herzfehlern
- Präeklampsie und kindliche Herzfehler
- Vitamin-D-Gabe könnte Winterbabys helfen
- Schwangerschaftsbedingte Herzschwäche
- Risiko Anti-Baby-Pille - Gibt es denn keine Alternativen? Doch!
- Mittelmeerkost kann Hypertonie vorbeugen
- Metformin und Präeklampsie
- Auf welche Lebensmittel sollten schwangere Frauen verzichten?
- Unschlagbare Muttermilch
- Trinken gegen Krankheitserreger
- Kein Glyphosat in Muttermilch nachweisbar
- Schwangerschaft in schwierigen Lebenslagen
- Ein Apfel ist besser als Apfelsaft
- Wieviel sollen Kleinkinder trinken?
- Lebenserwartung
- Bei sanften Tönen entspannen
- Tagebuch App

Rundbrief 122 (28 S., März 2016)

- Einladung zur Mitgliederversammlung 2016
- Aldosteron bei Präeklampsie
- Kardiovaskuläre Risiko nach einer Präeklampsie
- Frühgeborene Mütter haben häufig frühgeborene Kinder
- Programm 29. Bundesweites Treffen in Rahrbach
- Carpaltunnelsyndrom während der Schwangerschaft
- Nuklearmediziner warnen vor Jodmangel in der Schwangerschaft
- Schwere Geburten - Der Kopfumfang ist entscheidend
- App-Trilogie zur Ernährung
- Haustiere - konkret Hunde - können das Asthmarisiko für Kinder geringfügig senken
- Eltern schätzen Jodsalz für gesunde Ernährung
- Schmerzmittel in der Schwangerschaft bergen Gefahren
- Restless Legs - das hat jede vierte Schwangere

Rundbrief 121 (28 S., Dezember 2015)

- Thrombose und Schwangerschaft
- Vegane und vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft
- Dalteparin zur Prävention von Schwangerschaftskomplikationen bei Thrombophilie
- Rheuma: Kinderwunsch und Schwangerschaft
- Toxoplasmose & B-Streptokokken: Unterschätzte Gefahr in der Schwangerschaft
- Konzept gegen fetales Alkoholsyndrom (FAS)
- Späte Mutterschaft: Der Geburtsmodus ist altersabhängig
- Spenderkinder: Auskunft über Vater
- Polyzystische Ovarien: Diät und Sport steigern Chance auf Schwangerschaft
- Vaginale Geburt nach Sectio
- Ganz Ohr: Musik für Kinder
- Rauchen im Auto: mit minderjährigen Mitfahrern?
- Ein Softdrink am Tag ist für ein Kind schon zu viel!
- Bluthochdruck: Besser Gemüse und Obst statt Salzverzicht
- Dogma Cholesterin: Wann lernt auch die Fachwelt dazu?
- Fleischgenuss ohne Angst vor Krebs
- Histaminunverträglichkeit: Wie steht es um die Darmgesundheit?

Rundbrief 120 (28 S., Oktober 2015)

- Schwangerschaft und Schlaganfall
- Gestationshypertonie und Schlaganfallrisiko
- Intrapartaler Blutdruck und postpartales Präeklampsierisiko
- Kaum erforscht: Medikamente gegen Schwangerschafts-Übelkeit
- Einheitliche Richtlinien zur künstlichen Befruchtung gefordert
- Juckreiz bei Schwangeren
- Folat/Folsäure- und DHA-Supplementierung
- Säuglingsanfangsnahrung: Giftstoffe gefunden
- Vor der Blutdruckmessung fünf Minuten ruhig sitzen
- Atemwegsprobleme beim Kind: Wohnungsrenovierungen in der Schwangerschaft
- Neues Wissen im Schlaf
- Babys brauchen im Sommer immer einen Kopfschutz
- Rückstände in der Muttermilch - Stillen bleibt trotzdem Favorit
- Frauenärztliche Mutterschaftsvorsorge ist sinnvoll und notwendig

Rundbrief 119 (28 S., Juni 2015)

- Hyperandrogenämisches PCOS: erhöhtes Risiko für Frühgeburt und Präeklampsie
- Hyperemesis gravidarum: Ondansetron vs. Metoclopramid
- Postpartales Thromboserisiko: Wie lange bleibt es erhöht?
- Betablocker erhöhen das Risiko für fetale Wachstumsretardierung
- Alter über 30 und Alkoholkonsum erhöhen das Risiko für Fehlgeburten
- Vaginale Geburt nach vorangegangenem Kaiserschnitt?
- Jod: US-Pädiater warnen vor Unterversorgung

- Übergewicht in der Schwangerschaft: Risikofaktor für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Säuglinge sollten länger an der Nabelschnur bleiben
- Schwangere haben mehr Autounfälle
- Schmerzkontrolle während der Geburt: Weniger postpartale Depressionen?
- Postpartale Depression: Enzym senkt Stimmung
- Je niedriger das Geburtsgewicht, desto wahrscheinlicher sind Probleme in der Schule
- Wachstumsspurt des Gehirns nach der Geburt
- Stillen: Infoseite der BZgA
- Warum und in welcher Form brauchen Säuglinge zusätzlich Vitamin K?
- Keuchende Babys leiden oft an einem Atemwegsinfekt
- Eiweiß in Säuglingsnahrung
- Plastikgeschirr kann Asthma auslösen
- Stillen senkt das Diabetesrisiko der Mutter
- Vergiftungen bei Kindern: Info-App
- Schielende Babys - nicht gleich zum Augenarzt
- Geburt über 30 - dann steigt das Risiko für Komplikationen und Kaiserschnitte
- Laktosefrei essen ist oft unnötig

Rundbrief 118 (30 S., März 2015)

- Suche Erfahrungsaustausch!
- Programm 28. Bundesweites Treffen in Rahrbach
- Bedeutung von Mikronährstoffen bei Kinderwunsch, in Schwangerschaft und Stillzeit
- Allergien: Mütter müssen Eier oder Fisch nicht meiden
- Plastikgeschirr kann Asthma auslösen
- Musik als gesundheitsfördernder Faktor in der Schwangerschaft
- „Alkoholfrei“ schon beim Kinderwunsch

Rundbrief 117 (26 S., Februar 2015)

- Suche Erfahrungsaustausch!
- Präeklampsie: Leitlinien empfehlen PIGF- und sFlt-1-Test
- Präeklampsie: ASS hilft präventiv
- Vorhersagbarkeit von Frühgeburtlichkeit aufgrund des Progesteronserumspiegels – ein Therapieansatz?
- Liegen Schwangere mit drohender Frühgeburt zu kurz?
- Vitamin-D-Mangel in der Schwangerschaft: Behandlung verbessert Wachstumsindizes des Fetus
- Zwei Proteine müssen sich finden
- Intrahepatische Schwangerschaftscholestase
- Zuviel Schwangerschafts-Speck hat Folgen
- Rheumatische Erkrankungen in der Schwangerschaft
- Keuchende Babys leiden oft an einem Atemwegsinfekt
- Plastikgeschirr kann Asthma auslösen
- Fettleber: Eine wenig beachtete, aber ernstzunehmende Erkrankung
- Versicherung will Daten zu gesunder Lebensführung sammeln

Rundbrief 116 (22 S., Juni 2014)

- Assoziation von Serum-Folat und Präeklampsie bei Frauen mit Nahrungsmittelergänzung
- Gestörte zerebrale Autoregulation bei Präeklampsie
- Nifedipin oder Labetalol bei hypertensiver Krise in Schwangerschaft?
- Kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Frauen mit hypertensiven Erkrankungen in der Schwangerschaft
- Kardiovaskuläre Risiken beginnen in der Frühschwangerschaft
- Thromboserisiko: Nach Schwangerschaft erhöht
- Biomarker für drohende Frühgeburt?
- Unzureichende Jodversorgung: Höhere Supplementation bei Stillenden erforderlich
- ASS in der Schwangerschaft: Prävention gegen Präeklampsie?
- Zu wenig Vitamin D?
- Richtige Ernährung verringert das Risiko einer frühkindlichen Fehlbildung um 70 Prozent
- Allergien: Mütter müssen Eier oder Fisch nicht meiden
- Erhöhte Unfallgefahr durch hochschwangere Frauen
- Schwere Infektionskrankheiten - Alarm bei Kinderwunsch

Rundbrief 115 (30 S., März 2014)

- Salz: Blutdrucksenker in der Schwangerschaft
- Asthma in der Schwangerschaft Höheres kindliches Risiko für Erkrankungen
- Effektivität eines Präeklampsie-Screenings im I. Trimester
- Präeklampsie: Erhöhtes Risiko für Spätschäden zu wenig beachtet
- Diagnostik und Management nach Totgeburt
- Hyperemesis gravidarum: erhöhtes Risiko für Plazentadysfunktion
- Schilddrüsenfunktionsstörungen in der Schwangerschaft
- Rheuma: Kinderwunsch steht meist nichts entgegen
- Schwangerschaft: Erdnüsse können Allergien vorbeugen
- Patienten haben Recht auf Einsicht in die Krankenakte

Rundbrief 114 (26 S., Dezember 2013)

- Prädiktion der Präeklampsie: Anspruch, Realität und klinische Konsequenzen
- Schwangerenvorsorge im Umbau: Vom Kopf auf die Füße?
- Schwangerschaftshochdruck in Forschung und Klinik - Ein Paradigmenshift?
- Rolle von Nephrin bei schwerer Präeklampsie
- Eine randomisierte Studie zur Vitamin-D-Ergänzung in der Schwangerschaft
- Allergische Reaktionen auf Heparine: Bei Schwangeren besonders häufig
- Jodmangel während der Schwangerschaft
- Vor Schwangerschaft Impfstatus prüfen
- Schädigen Wellnessgetränke die Nieren?

Rundbrief 113 (26 S., September 2013)

- Heparin mehr als ein Antikoagulans?
- Hypertensive Schwangerschaftserkrankung und kognitiver Abbau im Alter
- Körperliches Training während der Schwangerschaft: gut oder schlecht?
- Stillen senkt das Diabetes-Risiko der Mutter
- Welche Rolle spielt Vitamin D für Fertilität
- Komplikationen nach Präeklampsie: Frauen postpartal länger überwachen
- Bluthochdruck -tödliche Gefahr für Schwangere und Ungeborenes
- Medizin für Schwangere
- Hebammen: reden zu wenig nach der Geburt
- Nahrungsergänzung Selen schlägt auf den Magen
- Du bist dein eigener Doktor!
- Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren in Balance

Rundbrief 112 (26 S., Juni 2013)

- Geburt einleiten oder abwarten?
- Präeklampsie: Nährstoffkombi senkt Risiko
- Bluthochdruck in der Schwangerschaft: Schnarchen ist ein Warnsignal
- Antikörper Ursache habitueller Aborte
- Hohe Harnsäure-Werte: Marker für viele Komplikationen
- Immunsystem: Ruhe in der Dezidua
- Fortpflanzung: Signale aus dem Ejakulat
- Eisen: gern weniger
- Ungewollte Kinderlosigkeit: Kinderwunsch für alle
- Knappschaft bezahlt künstliche Befruchtung
- Weniger Tumore bei Kindern seit der Folsäureanreicherung
- Folsäureanreicherung 19 Kinder von Spätgebärenden: Gesünder und besser entwickelt als erwartet
- Oxytozin unter der Geburt beeinflusst Saugverhalten der Neugeborenen
- Pränataldiagnostik ist immer Entscheidung der Eltern, nicht der Ärzte
- Ärztliche Schwangerenvorsorge verhindert Frühgeburten
- Bluttest auf Down unzuverlässig
- Frauenärzte lehnen medizinisch nicht erforderliche individuelle Gesundheitsleistungen ab

Rundbrief 111 (26 S., März 2013)

- Präeklampsie und hypertensive Schwangerschaftserkrankungen
- Vorsorge: Vitamin D und Schwangerschaft
- Grenzen der Schwangerschafts-Vorsorge
- Einmal Sectio, immer Sectio?
- Diabetes: häufiger Fehlbildungen
- Ältere Väter tragen mehr Veränderungen im Erbgut als jüngere
- Jugendliches Aussehen ist eine Frage der Gesundheit
- Frühe Frühchen, späte Frühchen

Rundbrief 110 (26 S., September 2012)

- Leserbriefe
- Meine Erfahrungen mit Vitamin D-Mangel
- Vitamin D: wichtig für die Sprache
- Behandlung der Präeklampsie - mithilfe der Blutwäsche
- Folat-Supplementierung mit oralen Kontrazeptiva zur Prävention von Neuralrohrdefekten
- Schwangere sollten Rohmilchkäse am besten meiden
- Mundpflege für Schwangere besonders wichtig
- Jodmangel gefährdet Mutter und Kind
- Entspannung bei Mutter-Kind-Kuren

Rundbrief 109 (26 S., Juni 2012)

- Schwangerschaftsassoziierte Lebererkrankungen: ein Überblick
- Gendefekte: Ältere Väter stellen ein Risiko dar
- Pränatale MRT deckt Fehlbildungen auf
- Praxis: Postpartales Präeklampsie-Risiko ernstnehmen
- Vorbestehender Bluthochdruck bei Schwangeren erhöht vielfältige Risiken
- Mütterlicher Stress lässt Feten "altern"
- Frühgeborene:Auch wenige Wochen zu früh können schaden
- Fehlgeburten: Antikörper schuld?
- Schilddrüsen-Autoantikörper gefährlich für Schwangere?
- Babys sollten auf dem Rücken schlafen
- Besser beide Arme
- Antidepressiva in der Schwangerschaft: Zu Risiken und Nebenwirkungen...
- Erste Hilfe bei Nasenbluten
- Typ-1-Diabetes: Kontrolliert in und durch Schwangerschaft
- Folsäuresupplementation: Sprachentwicklung profitiert auch
- Vitamin D: Neuer Referenzwert
- Blutzuckerscreening wird Kassenleistung
- Hat die Diabetesaufklärung versagt?

Rundbrief 108 (32 S., März 2012)

- SOS: Frühchen-Familie! Perspektive in Sicht?
- Herzliche Glückwünsche
- HELLP Syndrom - klinisches Chamäleon und geburtshilflicher Notfall
- Schmerzmittel: Risiko Fehlgeburt
- Schwangerschaftserleben von Frauen mit schwangerschaftsinduzierter Hypertonie
- Wild: nicht für Schwangere
- L-Arginin und Vitamine reduzieren Präeklampsie-Risiko
- Salz oder nicht Salz: bei Nierenerkrankungen eine wichtige Frage

Rundbrief 107 (26 S., Dezember 2011)

- Thyreoidale AK mit vorzeitiger Plazentalösung assoziiert
- Risikofaktoren für Fehlgeburten
- Lungenschäden bei Frühgeborenen noch lange nachweisbar
- Einfluss der iatrogenen Frühgeburt auf die frühkindliche Morbidität
- Asthmatherapie verhindert Frühgeburt

- NICE: Leitlinie Schwangerschaftshochdruck
- Schwangerschaft und Hypertonie: Wann ist der optimale Zeitpunkt für die Entbindung?
- Schlaganfall bei Schwangeren: nimmt zu
- Längere Schwangerschaft senkt Mortalitätsrisiko
- Vitamin B 12 kann gegen eingeschlafene Füße helfen
- Studie: Vitamine machen Spermien munter
- Postpartale Stimmungskrisen
- -Myome - Symptome, Risiken und Behandlung
- -Hausgeburt – Risiken erhöht

Rundbrief 106 (26 S., Oktober 2011)

- Neue nationale Handlungsempfehlungen
- Ernährung in der Schwangerschaft hat lebenslange Auswirkungen
- Bt-Toxin aus genmanipulierten Pflanzen im Blut von Schwangeren und Babys
- Vitamin-E-Supplementation während der Schwangerschaft: Ursache des endogenen Ekzems?
- Neue Leitlinie Schwangerschaftsdiabetes
- Hoher Zuckerkonsum ist schlecht für Teenager-Herzen
- Lebensart: Zucker ist “bitter”
- Schreikinder: Zu wenig Vitamin B12?
- PIBF - Progesteron induzierter Blockierfaktor
- Grippeimpfung von Schwangeren kann Babys zugutekommen
- Erhöhtes Fehlgeburtsrisiko auch bei subklinischer Schilddrüsenunterfunktion
- Stillen schützt vor Plötzlichem Kindstod
- Lichttherapie hilft depressiven Schwangeren
- Niedrige Oxytocin-Werte führen häufiger zu Wochenbettdepression
- Sorgenkids: Forum für Eltern besonderer Kinder
- Widerspruch bei Kuren lohnt sich
- Rauchen in der Schwangerschaft belastet das Herz
- Bluthochdruck: Statt Salzreduktion lieber eine Kartoffel mehr?
- Keine Extrawurst für unsere Kinder
- Ab wann ist ein Lebensmittel reif für die Tonne?
- Arme Ritter und Co nicht mehr ganz frisch auf den Tisch

Rundbrief 105 (26 S., Juni 2011)

- Geburtshilfliches Management bei fetaler Retardierung
- Paracetamol: Vorsicht in der Schwangerschaft
- Schilddrüsen-Test im Blut erkennt Fehlgeburt-Risiko
- Herzkrank und schwanger - Wenn das Herz für 2 schlagen soll
- Auch Bio ist nicht immer gesund
- Zusatzstoffe “natürlich” getarnt

Rundbrief 104 (26 S., März 2011)

- ERLEBNISBERICHT: Zoë K.
- Schwangerschaftshypertonie - Beeinflusst a-Methyldopa die uteroplazentare Perfusion?
- Angiogene Faktoren (sFlt-1/PlGF Ratio) zur Diagnosesicherung bei Präeklampsie in der klinischen Routine: erste Erfahrungen
- Zeugungs-Zeitpunkt kann das Geschlecht des Kindes bestimmen
- Wie die Symptome der Präeklampsie entstehen
- Prävention von Präeklampsie und IUGR durch Aspirin in der frühen Schwangerschaft
- Passivrauchen erhöht den Blutdruck schon beim Kind
- Schwangerschaft: Nahrung beeinflusst Diabetes-Risiko
- Zysten in den Nieren
- Höhere Erfolgsquote bei künstlicher Befruchtung
- Arbeitslosengeld für Schwangere
- Sind fünf Portionen Obst und Gemüse täglich praxistauglich?
- Wachstumsregulatoren in Obst und Gemüse: besser Bio oder saisonal?

Rundbrief 103 (34 S., Dezember 2010)

- Kurzinfo zu den beiden nun verfügbaren Testkits zur Früherkennung des Präeklampsierisikos
- Diagnostik und Therapie der Präeklampsie - State of the Art
- Wie wirken sich ein Antiphospholipid-Syndrom bzw. ein Anthithrombin- oder ein Protein-C- und -S-Mangel aus?
- Ursache des Blutdruckanstiegs bei Präeklampsie gefunden?
- Mehr Infarkte nach Fehlgeburt
- OP bei Frühgeborenen hinterlässt lange Spuren
- Fisch: schützt vor Depressionen
- Nach Fehlgeburt: bald wieder schwanger
- Diabetesvorsorge mit Antipasti
- Schwangerschaft kann das Allergie-Risiko prägen

Rundbrief 102 / 26 S., September 2010)

- Neue Marker zur Unterstützung bei der Diagnose der Präeklampsie: PIGF und sFlt-1 von Roche
- Herzliche Glückwünsche
- III. Was bedeuten APC-Resistenz, Mutation des Prothrombin-Gens und Faktor-VIII-Erhöhung!
- Milde Präeklampsie: Geburtseinleitung verbessert die Prognose
- Gene beeinflussen Frühgeburtsrisiko
- Wachstumsretardierung: Welche Rolle spielen körperliche Merkmale und Lebensgewohnheiten der Mutter?
- Bluthochdruck in der Schwangerschaft bedroht das Kind: Neue Erkenntnisse zu Ursachen und Diagnose der Präeklampsie
- Blutdruck lässt sich durch Selbstkontrolle senken
- Hoher Ruhepuls kann auf Nierenkrankheit hinweisen
- Fisch in der Schwangerschaft macht das Baby klug
- Vitamine können Eklampsie nicht verhindern
- Der Uterus -ein Klassenzimmer- Babys können hören, fühlen und schmecken
- Die Frühschwangerschaft - Risiken durch Vorsorge und Prävention mindern
- Lebensmittel + Medikamente: zu Risiken und Nebenwirkungen...
- Sommerspaziergang festigt Knochen bei Laktoseintoleranz

Rundbrief 101 (26 S., Juni 2010)

- Eure Nachrichten
- Mediziner entwickeln Therapie gegen "Schwangerschaftsvergiftung"
- II. Welche Diagnostik ist bei Verdacht auf Phlebothrombose angezeigt
- Zahn-Check auch für Schwangere wichtig
- Bei vermehrten Blutungen an von-Willebrand-Syndrom denken
- Blutplättchen entstehen nicht nur im Knochenmark
- Achten Sie auf Ihren Albuminspiegel
- Entlasten Sie Ihr Immunsystem
- Welt-Hypertonie-Tag 2010: Was Frauen über Bluthochdruck wissen sollten
- Soja - gesunden Allround-Bohne oder Risikofaktor?

Rundbrief 100 (34 S., März 2010)

- Eure Nachrichten
- Buchrezension: Achterbahn zum ersten Milchzahn
- Was führt schließlich zur Thrombose?
- Fetter Fisch für gute Nerven
- Präeklampsie-Screening mittels PAPP-A?
- Folsäure für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch
- Keine Einschränkung der Folsäuresupplementation nach dem 1. Trimenon
- Schwangerschaftskonfliktgesetz - Was ist neu - was hat sich verändert?
- Ist Obst so wertvoll wie Gemüse?
- Gesättigte Märchen?
- Es ist nicht alles Reizdarm was drückt

Rundbrief 99 (30 S., Dezember 2009)

- Frühförderung für Kinder mit Entwicklungsstörungen
- Eure Nachrichten
- Gute Noten für außerklinsche Geburtshilfe
- Präeklampsie: Frühtest
- Hypothek fürs Leben
- Neue Studie: Vitamin D schützt vor Herzinfarkt
- Hebammenarbeit bei Präeklampsie
- Wenn Kinder häufig aus der Nase bluten
- Was Frauen über den Fettstoffwechsel und Cholesterin wissen sollten
- Vitamin B12 - Tierisch(es) gut für das Gehirn
- Lightprodukte haben ausgedient
- Leberverfettung als Vorbote für Stoffwechselstörungen

Rundbrief 98 (30 S., September 2009)

- Grußworte einer Freundin
- Eure Nachrichten
- Intensive Kontrolle!
- Der Wiederholung vorbeugen
- Die Geburt in guten Händen - Klinik, Geburtshaus oder Hausgeburt - das ist hier die Frage
- Prävention von Frühgeburten- Was Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch wissen sollten
- L-Arginin bessert Fitness der Blutgefäße
- Welches Speiseöl darf`s denn sein

Rundbrief 97 (26 S., Juni 2009)

- Eure Nachrichten
- Hinweis auf Präeklampsie durch Dopplersonografie im 1. Trimester
- Plazentation gestört bei vernarbtem Uterus
- Vitamin B6 gegen Übelkeit und Erbrechen
- Kleine Frühgeborene bei Impfung nicht gefährdet
- Wann Frauenherzen gefährdet sind
- Thromboserisiko in der Schwangerschaft
- Diabetesrisiko durch Folgeschwangerschaft nach Gestationdiabetes
- Versalzene Empfehlungen bei Bluthochdruck
- Was heißt denn hier ausgewogen?
- Vitamin D - Sonnenkind und Sorgenkind
- Mobil in der Schwangerschaft - Unter Umständen in den Urlaub

Rundbrief 96 (30 S., März 2009)

- Ruhrgebiets-/Sauerlandstreffen am 22.1.2009 in Iserlohn
- Einladung zur Mitgliederversammlung
- Einmaliges Angebot von Kindernetzwerk e.V.: FAMILIENSEMINAR
- Kinderwunsch und Schwangerschaft; Bitte auch an die Schilddrüse denken!
- Arzneien können sich auf Trinkverhalten von Säuglingen auswirken
- Amerikanische Forscher finden das Blutdruck-Gen
- Hautveränderungen und Erkrankungen der Haut in der Schwangerschaft
- Effektive Vorhersage der Präeklampsie durch Angiogenese-Faktoren
- Vorhersage der Präeklampsie durch Doppler-Screening der Arteria Uterina
- Präeklampsie: Levcromakalim als neue Behandlungsoption?
- Risikoabschätzung bei extrem Frühgeborenen
- Frühe Hinweise auf Präeklampsie
- Sport schützt vor Frühgeburt
- “Beschäftigungsverbot” für Schwangere kann schwere finanzielle Folgen haben
- Thunfisch & Co - für Schwangere und Stillende ein Risiko
- Informationen über Arznei für Schwangere im Internet
- Wird die natürliche Geburt zum Auslaufmodell?
- Sojabohnen gegen Schlaganfall?!
- “High Fat” - Kost für “Low Fat” - Blut?

Rundbrief 95 (34 S.)

- EURE NACHRICHTEN
- Pressemitteil.g Universität Bielefeld: Wissenschaftler fordern Neubewertung der Empfehlung für die HPV-Impfung
- Stellenwert der Thrombophilie bei Aborten und vaskulären Schwangerschaftskomplikationen
- Fortbildungsveranstaltung der St. Barbara-Klinik, Hamm: Handling mit dem Säugling in Anlehnung an das Bobathkonzept
- Gesunde, starke Knochen durch aktive Prävention
- “Ob der Phillipp heute still, wohl bei Tische sitzen will?"

Rundbrief 94 (30 S.)

- EURE NACHRICHTEN
- Aktuelles zum Lupus erythematodes (SLE) in der Schwangerschaft
- Heparin ist nicht unkritisch
- Deutlich erhöhtes Diabetes-Risiko für Kaiserschnitt-Kinder
- Blutdruck - schon früh messen
- Studie: Wer Kinder hat, lebt deutlich länger
- Mal rund, mal schlank macht Babys krank
- Mangelgeborene Mädchen - später häufiger schwere Präeklampsie
- Fitnesstraining geht auch mit Babybauch
- Präeklampsie-Test vor dem Durchbruch
- Bauchweh durch Muttermilch
- Keine Nussprodukte während der Schwangerschaft?
- Chlamydieninfektionen - Sex-Risiko mit Spätfolgen
- Zurück in die Zukunft - die gesetzlichen Kassen sparen bei der Prävention
- Rechtzeitig Bewusstsein schaffen- kardiovaskuläre Vorsorge in den Wechseljahren

Rundbrief 93 (36 S.)

- Doulas in Deutschland
- Bitterschokolade ist gut für Schwangere
- Fortbildung mit Michel Odent
- Lifestyle in der Schwangerschaft
- Zum Kinderwunsch gehört Folsäure
- Ernährung in der Schwangerschaft bei speziellen Problemen
- Milch in der Schwangerschaft erhöht das Geburtsgewicht
- Fischkonsum in der Schwangerschaft: Vor- oder Nachteile?
- Alkohol - das schlimmste Gift für Ungeborene
- Späte Mutterfreuden - Chancen und Risiken

Rundbrief 92 (27 S.)

- Maternale Thrombozytopenie als Schwangerschaftskomplikation
- Thrombophilie und hormonelle Kontrazeption
- Kinder autoimmunkranker Mütter weisen häufig EKG-Anomalien auf
- Feiner Staub - kleines Kind
- Zu viel Koffein erhöht das Risiko von Fehlgeburten
- Seelische Belastungen von Paaren nach einer Fehlgeburt
- Verschreibungspraxis von Antidepressiva in der Schwangerschaft
- Depression statt Mutterglück

Rundbrief 91 (35 S.)

- Psychosoziale Belastungsfaktoren bei Behandlung einer hypertensiven Erkrankung in der Schwangerschaft
- Das Erleben werdender Väter
- Bedürfnisse bei der medizinischen Begleitung von werdenden Eltern mit Präeklampsie und HELLP-Syndrom - eine Auswertung persönlicher Erfahrungsberichte
- Mehr Zwillinge durch Folsäure?
- Neue Studie warnt vor Untersuchung des Fruchtwassers
- Ingwer: Eine Knolle heizt uns ein
- Programm: 21. Bundesweite Fortbildung in Rahrbach

- Schilddrüse und Schwangerschaft
- Bei Jodsalz besteht keine Gefahr der Überdosierung
- Wohl oder übel
- Folgenschwere Wissenslücken - Kennen Frauen ihr Herz?

Rundbrief 90 (31 S.)

- Erfahrungsberichte
- Aktuelles zur rationellen Diagnostik und Therapie habitueller Frühaborte
- Metallnadel- und Lasernadel-Akupunktur bei Karpaltunnelsyndrom in der Schwangerschaft
- Präeklampsie aufdecken
- Verantwortungsvolle Lebensstiländerung bei Kinderwunsch
- EBIS diaita: Unterstützung für die Ernährungsberatung
- Bieten Omega-3-Fettsäuren in angereicherten Lebensmitteln einen zusätzlichen Nutzen?
- Omega-3-Fettsäuren für gesunde Knochen
- Roher Schinken: jetzt lieber nicht
- Folsäure könnte vor Chemikalien schützen
- Wissenschaft aktuell: Calcium in Verbindung mit Übergewicht und Hypertonie

Rundbrief 89 (35 S.)

- Schwangere Frauen benötigen Salz: Neuer Fall wird vorgestellt
- Schwangere sollten auf Rohmilch verzichten
- Kommentar
- Angiogenesefaktoren in der Schwangerschaft: Indikatoren für die Präeklampsie
- Effektivität und Sicherheit der niedermolekularen Heparine bei Schwangeren mit wiederholtem Spontanabort (> 3 Aborte). Vergleichsstudie mit intravenösen Immunglobulinen (IVIG)
- Drohende Frühgeburt: Zur Lungenreife-Induktion nur einmalig Betamethason geben!
- Publikationen des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“

Rundbrief 88 (35 S.)

- Einladung - 2. Fachtagung- Trauma durch Kaiserschnitt?
- Lösliches Endoglin bei Präeklampsie
- Wir sind, was unsere Vorfahren aßen
- Die Diabetes-Falle
- Wissenschaftlich aktuell: Wissenswertes über die Schilddrüse
- Milch und Eis erhöhen Schwangerschaftschancen
- Künstliche Befruchtung – Kostenintensive Selbstbeteiligung reduziert Geburtenzahl
- „Chlamydien“ - die hinterhältigen Zellparasiten
- Pressemitteilung: Kassenärztliche Vereinigung
- Rezepte

Rundbrief 87 (42 S.)

- Erlebnisbericht: Annett L.
- Clevere Babys durch Omega-3-Fettsäuren
- Schwangerschaftsspezifische Lebererkrankungen
- Schwangerschaft - Auslöser für Gestationsdiabetes
- Herbstblues – Depressionen und Missstimmungen
- Fit auch mit Bauch Sport und Bewegung in der Schwangerschaft
- Vitamin C – erste Geige des Antioxidativen Orchesters

Rundbrief 86 (31 S.)

- Prof. Dr. med. Claus Goecke wurde 75 Jahre
- Erlebnisberichte: Martina Brachmann
- Erlebnisberichte: Kirstin Horning
- Salzarme Kost - ein kardiovaskulärer Risikofaktor?
- Risiken und Nutzen der Magnesiumtherapie
- Kein Kaiserschnitt in Folge
- Erhöhtes Risiko nach Sectio

- »Ich hätte einfach mehr Zeit gebraucht«
- Stillen und Probiotika können helfen, Neurodermitis zu vermeiden!
- Eiweißbaustein L-Arginin hilft bei gestörter Gefäßfunktion
- ERNÄHRUNG: MEHR KALZIUM!
- JUCKREIZ? DAS KRATZT MICH NICHT!
- Milch ist gut für Babys, auch vor der Geburt
- Molke - das verkannte Genie

Rundbrief 85 (27 S.)

- Präeklampsie: Risiko der Schwester untersucht
- Harnsäurewerte in der Frühschwangerschaft bei Frauen mit Präeklampsie und Hyperurikämie
- Doppler-Sonographie der Aa. uterinae und Schwangerschaftskomplikationen bei unselektionierten Schwangeren
- Bluthochdruck: Freispruch für das Salz!
- Hyperhomocysteinämie: B-Vitamine können vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen
- Gemischtes Doppel für Herz und Hirn: Folsäure und Vitamin B12! Die beiden Vitamine senken den gefährlichen Homocystein-Spiegel
- Gesunde Gefäße mit Aminosäuren und Vitaminen
- Vitamin C schützt vor Arteriosklerose!
- Eiweißbaustein L-Arginin hilft bei gestörter Gefäßfunktion

Rundbrief 84 (39 S.)

- Familienaufstellung - Was ist das eigentlich genau?
- Neue Pille für die Stillzeit
- Pathophysiologie der Präeklampsie
- Eisen - Leistungsträger in der Schwangerschaft und Stillzeit

Rundbrief 83 (35 S.)

- L-Carnitin in der Schwangerschaft und Stillzeit
- Geburtshilfliches Management bei schwerer Präeklampsie und HELLP-Syndrom
- Eine höhere Folsäure-Zufuhr bietet einen effektiveren Schutz
- Mangel trotz Überfluss: Gefährlicher Vitamin- und Mineralstoffmangel in Deutschland!

Rundbrief 82 (31 S.)

- Pflege: Juckreiz am Bauch? Bitte oft cremen!
- Tonic & Co. für Schwangere problematisch
- Buch-Vorstellung: Moderne Ernährungsmärchen
- Buch-Vorstellung: HELLP! Eine Albtraumnovelle oder ein Lehrbuch über ein Syndrom?
- Frühgeborene Kinder haben erhöhtes Risiko für Insulinresistenz
- Inhalierbare Kortikosteroide erhöhen Risiko für Schwangerschaftshypertonie nicht
- Präeklampsie-Risiko bald routinemäßig nachweisbar?
- Die Schilddrüse - Regentin im Hormonhaushalt
- Autoimmunthyreopathien in der Schwangerschaft
- Folsäure schützt Frauen vor Hypertonie
- Sonne vernichtet Folsäure
- Drink right – Be right! Wasser steigert die geistige Fitness!
- Fisch macht glücklich und schützt das Herz

Rundbrief 81 (35 S.)

- Veganer-Ernährung für junge Menschen ungesund
- Ingwer lindert Übelkeit während Schwangerschaft
- Mit Mikronährstoffen gegen Alzheimer
- Einfluss des Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) auf die Entwicklung der schweren Präeklampsie oder des HELLP-Syndroms
- Pillen statt Essen? Nahrungsergänzungsmittel liegen im Trend

- Mineralwasser – Nahrung für das Gehirn!
- Würze ohne Reue - Das Salz in der Suppe ist rehabilitiert!
- Erdbeeren: Die roten Fitmacher machen schlank und gesund!
- Die Cholesterinlüge!
- Hühnereiverzehr ist nicht nachteilig für die Herzgesundheit
- Dunkle Schokolade senkt den Blutdruck und verbessert die Insulin-Wirkung!
- Blumenkohl und Brokkoli – Die universellen Nährstoffbomben haben jetzt wieder Saison
- Frische Kräuter: Würzige Gesundheit aus dem Blumentopf!

Rundbrief 80 (21 S.)

- Bericht von der Regionalgruppe Stuttgart
- Bericht vom Vortrag vor den Hebammen im Raum Ludwigsburg
- Zeugung. Spermien sind im Winter besonders fit
- Erlebnisberichte: Andrea Reinhold
- Erlebnisberichte: Sabine Palubitzki
- Erlebnisberichte: Melanie Ferreira Silva
- Ausdauersport: Ideal für Schwangere
- Artgerechte Ernährung für den Menschen: Blick in die Speisekammer der Evolution
- Vorsicht Kaffeetrinker: Kaffee steuert wahrscheinlich der Entstehung von Herzinfarkt bei!
- Gesundheit von der Fensterbank

Rundbrief 79 (31 S.)

- Kommentar zu unserem Spendenaufruf
- Pressemitteilung Barmer
- Herzliche Glückwünsche
- Erhöhte Natriumspeicherung im Körper von Schwangeren
- Erlebnisberichte: Beate Conte
- Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung
- Programm: 18. Bundesweite Fortbildung in Rahrbach
- Schwangerschaft: Zwei Serummarker weisen auf erhöhtes Risiko für Präeklampsie hin
- Molke ist so gesund
- Vitamin E kann tödlich sein: Sehr hohe Tagesdosen erhöhen das Sterblichkeitsrisiko, statt es zu senken
- Der älteste Energy-Drink der Welt: Milch macht nicht nur müde Männer munter
- Hungern im Mutterleib macht später dick
- Vitamine und Mineralstoffe für gesunde Babys! Mikronährstoffsupplementierung gut für Mutter und Kind
- Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung: Folsäure beugt Bluthochdruck vor!

Rundbrief 78 (35 S.)

- Erlebnisberichte
- Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.

Rundbrief 71 (26 S., 2002)

- Beeinflusst eine traumatische Erstgeburt den weiteren Kinderwunsch?
- Kurzprotokolle HELLP-Symposium Münster 9.11.2002
- "Prävention der Präeklampsie mit Acetylsalicylsäure - eine kritische Analyse" (W. Klockenbusch, W. Rath)
- Für euch gelesen: Gewichtszunahme, Diabetes
- Pressemitteilung Berufsverband d. Frauenärzte: Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft

Auszüge aus den Rundbriefen 61 bis 77 (66 S.)

- Aspirin nicht für jeden
- Ausnahmeindikationen: Laborleistungen, die nicht ins Geld gehen
- Vitamin C gegen hohen Blutdruck
- Ursache der Gestose gefunden?
- Hochdruckbehandlung in der Schwangerschaft: Ergebnisse aus 30 Jahren
- Erhöhtes postpartales Thromboserisiko bei Gestose

- Die Gene bestimmen das Gewicht!
- Blutgerinnungsstörungen bei SLE und Antiphospholipidsyndrom
- Vater beeinflusst Mutter über Fetus
- Hauptursache für Frühgeburten lässt sich frühzeitig begegnen
- Antikoagulation: niedermolekulare Heparine während der Schwangerschaft
- Mütterliche und väterliche Faktoren bei der Präeklampsie
- Bei Präeklampsie bremst Magnesium die Krampf-Neigung
- Spurenelement Zink ein unverzichtbarer Mikronährstoff
- Bericht vom 13. Weltkongress der ISSHP in Toronto, Juni 2002
- Höheres Geburtsgewicht durch Zink. Suboptimale Zinkversorgung durch Zink-Histidin ausgleichen
- Wasser ist Leben! Mineralwasser ist Leitungswasser deutlich überlegen
- Testurteil mangelhaft: Vitamin- und Mineralstoffversorgung in Deutschland
- Vitamine sind immer gut
- Fortbildung der AG Gestose-Frauen
- Gesunde Kinderernährung beginnt im Mutterleib! Folsäure, Jod, Eicosane und L-Carnitin fördern die geistige und körperliche Entwicklung
- Eisenmangel hat viele Gesichter
- Zum Eisenmangel bei Schwangeren – Keine Angst vor vermeintlich niedrigem Eisenwert
- ISSHP-Kongress in Wien vom 05.09.- 06.09.2003
- Erlebnisberichte
- Fehlgeburten: Thrombophilie als Risikofaktor
- Schwangerschaft: Zu niedriger Prolaktinspiegel verursacht Übelkeit
- Versorgung mit Mikronährstoffen - Befunde und Konsequenzen
- Stimmungstief und Depression: Was können Mikronährstoffe leisten?
- Aktuelles aus der Praxis der Diät-/Ernährungsberatung: Vegetarier müssen auf die Proteinzufuhr achten!
- Zirkadiane Blutdruckrhythmik bei der Präeklampsie: Ein Prädiktor für die maternale und geburtshilfliche Situation?
- Aktuelles aus der Ernährungsmedizin: Schokoladig-süß den Blutdruck senken!
- AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
- Handlungsfähigkeit des Vereins ohne Spenden gefährdet
- Bad Honnef 2004 - Bericht von der Männergruppe
- Bericht von den Treffen der Regionalgruppe Stuttgart im Februar und Mai 2004
- Aufgaben und Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen (AGF) e.V.
- Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung: Keine Chance für Verstopfung während der Schwangerschaft! Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Natürliche therapeutische Methoden besonders erfolgreich
- Aktuelles aus der Ernährungsmedizin: Fröhliche Babys dank Schokolade! Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Finnische Studie belegt positive Wirkung von Schokoladenkonsum in der Schwangerschaft
- Aktuelles aus der Ernährungsmedizin: Süßkartoffeln senken den Blutzucker! Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Phytotherapie für Diabetiker
- Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung: Calcium hält die Knochen fit! Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Calcium ist ein lebensnotwendiger Knochenbestandteil, der für die Osteoporosevorbeugung notwendig ist
- Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung: Erdbeeren: Süße Früchtchen für eine gesunde Ernährung Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Leckere Vitamin C-Bomben!

Rundbrief 42 (31 S., November 1995)

- Dankesbrief Sabine Kuse
- Brief Sabine Otte
- Brief Helga Helms
- Bericht Barbara Stephenson (UK)
- Fragebogenstudie
- Aus dem Vorstand / Presse